

Vyhlásenie o parametroch

č. 61/2014(sk)

podľa NARIADENIE EVRÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh.

Výrobok:

Drevené špaletové okná a balkónové dvere typ ANTIK

Identifikačný kód výrobku:
(B.....A .../...)

Použitie výrobku v stavbe:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré se nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a dymotesnosť.

Meno a kontaktná adresa výrobcu:

Window Holding SK a.s., Poludníková 7, 821 02, Bratislava
IČO: 47 097 647
Slovenská republika

System hodnotenia:

Posúdenie a overenie stálosti vlastností bolo vykonané podľa prílohy V, ods. 1.4 **System 3** NARIADENIE EVRÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, s použitím nasledujúcich podkladov:

- EN 14351-1:2006+A1:2010 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010031095, ktorý vydal dňa 11.2.2013 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Notifikovaný subjekt 1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.

Parametre výrobku špecifikované harmonizovanou normou EN 14351-1:2006+A1:2010:

Parametr	Drevené špaletové okná a balkónové dvere (ANTIK)		
	jednokridlové okno	dvojkridlové okno	balkónové dvere
Zaťaženie vetrom	C5/B5	C4/B4	E ₂₄₀₀
Vodotesnosť	E ₇₀₀	E ₇₀₀	4A
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezp.vyb.	350 N splnené bez poškodenia		
Akustické vlastnosti	Rw = 43 (-2,-6) dB TZI4	so zasklením 4-12Ar-4 + 4	
	Rw = 44 (-2,-7) dB TZI4	so zasklením 4-12Ar-4 + 6	
Súčiniteľ prechodu tepla	Uw = 0,96 W/m2.K	so zasklením 4-12Ar-4LowE1,1 + 4 TGI, Chromatech Ultra	
Svetelná priepustnosť	0,72	so zasklením 4-12Ar-4LowE1,1 + 4	
Solárny faktor	0,59	so zasklením 4-12Ar-4LowE1,1 + 4	
Prievzdušnosť	4	4	3

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <http://www.yourglass.com/configurator>

Výrobca má zavedený a udržiava pri predaji, výrobe, montáži a servisu okien a dverí systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Lázniach Toušeň dňa 1.7.2014



Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér